

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205008 ОБ СОМБОР  
Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор  
Војвођанска 75, Сомбор  
ПИБ: 106205005

**ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ПРЕНЕТИХ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА  
И ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ИЗ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА**

**НА ДАН: 25.06.2021.**

(у динарима)

Р. бр.	Намена	Износ средстава пренетих од стране Републичког фонда	Извршена плаћања према добављачима из средстава Републичког фонда
1	ЛЕКОВИ У ЗУ	0,00	0,00
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00
3	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00	0,00
4	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО	0,00	0,00
5	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ	0,00	0,00
6	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00	0,00
7	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина)	0,00	0,00
8	СУДСКА МЕДИЦИНА	0,00	0,00
9	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00	0,00
10	ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе)	0,00	0,00
11	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)	0,00	0,00
12	ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ	0,00	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)	0,00	0,00
16	ЕНЕРГЕНТИ	0,00	0,00
17	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00	0,00
18	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00
19	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЗА УСЛУГЕ ФАКТУРИСАНЕ ПОРЕД ПРЕДРАЧУНА	0,00	0,00
20	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	0,00	0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		УКУПНО: 0,00

11 - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)		
		УКУПНО: 0,00

12 - ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ		
		УКУПНО: 0,00

13 - СТЕНТОВИ		
		УКУПНО: 0,00

14 - ГРАФТОВИ		
		УКУПНО: 0,00

15 - ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)		
		УКУПНО: 0,00

16 - ЕНЕРГЕНТИ		
		УКУПНО: 0,00

17 - ИСХРАНА БОЛЕСНИКА		
		УКУПНО: 0,00

18 - МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		
		УКУПНО: 0,00

19 - ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЗА УСЛУГЕ ФАКТУРИСАНЕ ПОРЕД ПРЕДРАЧУНА		
		УКУПНО: 0,00

20 - ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		
--	--	--

	УКУПНО:	0,00